A2 - I PIĘTRO



1.1	PRZEDSIONEK	1.2	TOALETA MĘSKA	1.3	POM. GOSPODARCZE	1.4	PRZEDSIONEK	1.5	TOALETA DAMSKA
6,38 m²	GRES	16,67 m²	GRES	2,46 m²	GRES	6,28 m²	GRES	16,70 m²	GRES

LEGENDA:

- Toaleta Męska
- Toaleta Damska
- Oznaczenia wyznaczające odcinki kładów
- Istniejące ściany
- Murowane ściany (projektowane)
- Wyburzenia
- Ściany kabiny wykonane z płyty HPL gr. 13mm
- Zabudowa z płyt GK typu H2 gr. 12,5mm na stelażu
- Lustro przyklejone do ściany, zlicowane z płytkami ceramicznymi
- Zabudowa z płyt GK typu H2 gr. 12,5mm na stelażu (obudowa instalacji sanitarnych)
- Wentylacja grawitacyjna
- Wentylacja mechanicznie wspomagana
- Rura kanalizacyjna
- Projektowany, podłogowy wpust kanalizacyjny

URZĄDZENIA SANITARNE

- Miska ustępowa lejowa, wisząca h=40cm, wym. 36x51cm,z deską sedesową twardą z tworzywa duroplast, zawiasy metalowe, ze stelażem i spłuczka 2/4l.
- Pisuar, wym. 56x34,5x35cm, z sitkiem ze stali nierdzewnej, z syfonem pisuarowy i ciśnieniowym zaworem spłukiwania, mocowany na stelążu, wys. moc. 60cm
- Umywalka ceramiczna, podblatowa, bez otworu, z przelewem, wym. 46,5x37cm
- Umywalka ceramiczna, owalna, z otworem, z przelewem wym. 45x37cm, mocowana na śruby, wys. górnej krawędzi umywlaki 85cm
- Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej, wym. 55x45x23cm, montowany na śruby do ściany na wys. 60cm, z korkiem manualnym
- Brodzik prysznicowy akrylowy, biały, prostokątny o wym. 80x70cm, na nośniku styropianowym
- Bateria wannowa, z regulacją temperatury wody za pomocą dźwigienki. Przeznaczona na wodę ciepłą i zimną. Kolor chrom.
- Bateria umywalkowa, czasowa, z mieszaczem, obsługiwana na przycisk. Czas wypływu wody 10-15 sek. z możliwością regulacji.

WYPOSAŻENIA

- P — Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej 22,3x23,4x11,5cm,pojemnik zamykany na kluczyk
- DM — Dozownik do mydła ze stali nierdzewnej, matowej, o poj 1l, wyposażone w zamek bębenkowy, wym. 10x26,5x9,5cm
- S — Suszarka do rąk ze stali nierdzewnej, matowej, h=100cm
- W — Dozownik koncentratu przeznaczony do wiader, wykonany z tworzywa ABS, h=100cm
- Z — Dozownik koncentratu przeznaczony do napełniania zlewozmywaków, wykonany z tworzywa ABS, wym. 17x34x15cm, h=65cm
- S — Dozownik koncentratu przeznaczony do napełniania butelek ze spryskiwaczem, wykonany z tworzywa ABS, h=100cm
- Kosz pedałowy z stali nierdzewnej matowej o poj. 12l, średnica 25cm, h=40cm
- Drążek rozporowy ze stali nierdzewnej, z zasłoną prysznicową zawieszona na kółkach
- Grzejnik płytowy
- Drzwiczki kabiny systemowej wyposażone w zamk cylindrycznym.

UWAGI:
Stolarka okienna i drzwiowa - wg zestawienia stolarki.
Ściany obłożone płytkami ceramicznymi do wysokości 2,0m. Kolor fugi miedzypłytkowej - biała. Ściany otynkowene i pomalowane farbą: odporną na mycie środkami dezynfekującymi, odporną na szorowanie na mokro(1 klasa wg. PN-EN 13300), odporna na rozpuszczalniki. Kolor farby w łazience damskiej - błękitny(RAL 180-4), w łazience męskiej i pom. gospodarczym - niebieski (RAL 650-1). Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykończone płytkami ceramicznymi o wym. 20x20cm, IV klasa ścieralności. Kolor fugi miedzypłytkowej - szara. Projektuje się nowe piony, przyłącza kanalizacyjne i c.o. oraz instalacje elektryczne. Wszystkie kratki wentylacyjne wymienić na nowe o wym. 170x210mm. Umywalki wyposażone w baterie czasowe o kolorze Inox(stal nierdzewna szczotkowana).
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARKADA
mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA
ul.MICKIEWICZA 127/2,
71-260 SZCZECIN
tel./fax (091)4314242

INWESTOR:
GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:
REMONT I PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 DZIAŁKA NR 24 i 78

ADRES INWESTYCJI:
UL. RYDLA 6
70-783 SZCZECIN

TYTUŁ RYSUNKU:
ŁAZIENKI BLOK A2 I PIĘTRO - RZUT

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Anna Flicińska
nr upr.75/Sz/2001

WSPÓŁPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Przemysław Rybacki

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. Anna Płatek
nr upr.10/Sz/2002

STADIUM:
PBW

SKALA RYSUNKU: **1:50**

NR RYSUNKU: **5**

DATA OPRACOWANIA: SIERPIEŃ 2014

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich